

H.S.S. CARRÉE

Vendu généralement en 12' / 24' / 48'

Certains formats aussi disponible en 20' / 40' / 60'

Possibilité d'être vendu coupé sur mesure

impériale		métric	
format	poids au pied	format (en mm)	poids au metre
$\frac{3}{4}" \times \frac{3}{4}"$		19 x 19	
$\frac{3}{4}" \times \frac{3}{4}" \times 0,083"$	0,75 lbs./pi	19 x 19 x 2,11	1,116 kg/mètre
1" x 1"		25,4 x 25,4	
1" x 1" x 0,083"	1,04 lbs./pi	25,4 x 25,4 x 2,11	1,548 kg/mètre
1" x 1" x 0,100"	1,14 lbs./pi	25,4 x 25,4 x 2,54	1,697 kg/mètre
1" x 1" x 0,110"	1,23 lbs./pi	25,4 x 25,4 x 2,79	1,830 kg/mètre
1" x 1" x 0,125"	1,35 lbs./pi	25,4 x 25,4 x 3,18	2,009 kg/mètre
1" x 1" x 0,150"	1,54 lbs./pi	25,4 x 25,4 x 3,81	2,292 kg/mètre
$1\frac{1}{4}" \times 1\frac{1}{4}"$		31,8 x 31,8	
$1\frac{1}{4}" \times 1\frac{1}{4}" \times 0,083"$	1,23 lbs./pi	31,8 x 31,8 x 2,11	1,830 kg/mètre
$1\frac{1}{4}" \times 1\frac{1}{4}" \times 0,100"$	1,48 lbs./pi	31,8 x 31,8 x 2,54	2,202 kg/mètre
$1\frac{1}{4}" \times 1\frac{1}{4}" \times 0,110"$	1,57 lbs./pi	31,8 x 31,8 x 2,79	2,336 kg/mètre
$1\frac{1}{4}" \times 1\frac{1}{4}" \times 0,125"$	1,78 lbs./pi	31,8 x 31,8 x 3,18	2,649 kg/mètre
$1\frac{1}{4}" \times 1\frac{1}{4}" \times 0,150"$	2,05 lbs./pi	31,8 x 31,8 x 3,81	3,051 kg/mètre
$1\frac{1}{2}" \times 1\frac{1}{2}"$		38,1 x 38,1	
$1\frac{1}{2}" \times 1\frac{1}{2}" \times 0,083"$	1,51 lbs./pi	38,1 x 38,1 x 2,11	2,247 kg/mètre
$1\frac{1}{2}" \times 1\frac{1}{2}" \times 0,100"$	1,82 lbs./pi	38,1 x 38,1 x 2,54	2,708 kg/mètre
$1\frac{1}{2}" \times 1\frac{1}{2}" \times 0,110"$	1,97 lbs./pi	38,1 x 38,1 x 2,79	2,932 kg/mètre
$1\frac{1}{2}" \times 1\frac{1}{2}" \times 0,125"$	2,21 lbs./pi	38,1 x 38,1 x 3,18	3,289 kg/mètre
$1\frac{1}{2}" \times 1\frac{1}{2}" \times 0,134"$	2,33 lbs./pi	38,1 x 38,1 x 3,40	3,467 kg/mètre
$1\frac{1}{2}" \times 1\frac{1}{2}" \times 0,150"$	2,56 lbs./pi	38,1 x 38,1 x 3,81	3,810 kg/mètre
$1\frac{1}{2}" \times 1\frac{1}{2}" \times 0,188"$	3,35 lbs./pi	38,1 x 38,1 x 4,78	4,985 kg/mètre
$1\frac{3}{4}" \times 1\frac{3}{4}"$		44,5 x 44,5	
$1\frac{3}{4}" \times 1\frac{3}{4}" \times 0,100"$	2,24 lbs./pi	44,5 x 44,5 x 2,54	3,333 kg/mètre
$1\frac{3}{4}" \times 1\frac{3}{4}" \times 0,125"$	2,76 lbs./pi	44,5 x 44,5 x 3,18	4,107 kg/mètre
2" x 2"		50,8 x 50,8	
2" x 2" x 0,100"	2,58 lbs./pi	50,8 x 50,8 x 2,54	3,839 kg/mètre
2" x 2" x 0,110"	2,83 lbs./pi	50,8 x 50,8 x 2,79	4,212 kg/mètre
2" x 2" x 0,125"	3,06 lbs./pi	50,8 x 50,8 x 3,18	4,554 kg/mètre
2" x 2" x 0,134"	3,24 lbs./pi	50,8 x 50,8 x 3,40	4,822 kg/mètre
2" x 2" x 0,150"	3,58 lbs./pi	50,8 x 50,8 x 3,81	5,328 kg/mètre
2" x 2" x 0,188"	4,33 lbs./pi	50,8 x 50,8 x 4,78	6,444 kg/mètre
2" x 2" x 0,250"	5,41 lbs./pi	50,8 x 50,8 x 6,35	8,051 kg/mètre

$2\frac{1}{2}'' \times 2\frac{1}{2}''$		$63,5 \times 63,5$	
$2\frac{1}{2}'' \times 2\frac{1}{2}'' \times 0,100''$	3,26 lbs./pi	$63,5 \times 63,5 \times 2,54$	4,851 kg/mètre
$2\frac{1}{2}'' \times 2\frac{1}{2}'' \times 0,110''$	3,58 lbs./pi	$63,5 \times 63,5 \times 2,79$	5,328 kg/mètre
$2\frac{1}{2}'' \times 2\frac{1}{2}'' \times 0,125''$	3,91 lbs./pi	$63,5 \times 63,5 \times 3,18$	5,819 kg/mètre
$2\frac{1}{2}'' \times 2\frac{1}{2}'' \times 0,134''$	4,16 lbs./pi	$63,5 \times 63,5 \times 3,40$	6,191 kg/mètre
$2\frac{1}{2}'' \times 2\frac{1}{2}'' \times 0,150''$	4,6 lbs./pi	$63,5 \times 63,5 \times 3,81$	6,846 kg/mètre
$2\frac{1}{2}'' \times 2\frac{1}{2}'' \times 0,188''$	5,61 lbs./pi	$63,5 \times 63,5 \times 4,78$	8,349 kg/mètre
$2\frac{1}{2}'' \times 2\frac{1}{2}'' \times 0,210''$	6,16 lbs./pi	$63,5 \times 63,5 \times 5,33$	9,167 kg/mètre
$2\frac{1}{2}'' \times 2\frac{1}{2}'' \times 0,230''$	6,42 lbs./pi	$63,5 \times 63,5 \times 5,84$	9,554 kg/mètre
$2\frac{1}{2}'' \times 2\frac{1}{2}'' \times 0,250''$	7,11 lbs./pi	$63,5 \times 63,5 \times 6,35$	10,581 kg/mètre
$3'' \times 3''$		$76,2 \times 76,2$	
$3'' \times 3'' \times 0,095''$	3,75 lbs./pi	$76,2 \times 76,2 \times 2,41$	5,581 kg/mètre
$3'' \times 3'' \times 0,100''$	3,95 lbs./pi	$76,2 \times 76,2 \times 2,54$	5,878 kg/mètre
$3'' \times 3'' \times 0,110''$	4,32 lbs./pi	$76,2 \times 76,2 \times 2,79$	6,429 kg/mètre
$3'' \times 3'' \times 0,125''$	4,76 lbs./pi	$76,2 \times 76,2 \times 3,18$	7,084 kg/mètre
$3'' \times 3'' \times 0,134''$	5,07 lbs./pi	$76,2 \times 76,2 \times 3,40$	7,545 kg/mètre
$3'' \times 3'' \times 0,150''$	5,62 lbs./pi	$76,2 \times 76,2 \times 3,81$	8,363 kg/mètre
$3'' \times 3'' \times 0,188''$	6,89 lbs./pi	$76,2 \times 76,2 \times 4,78$	10,253 kg/mètre
$3'' \times 3'' \times 0,210''$	7,59 lbs./pi	$76,2 \times 76,2 \times 5,33$	11,295 kg/mètre
$3'' \times 3'' \times 0,250''$	8,81 lbs./pi	$76,2 \times 76,2 \times 6,35$	13,111 kg/mètre
$3'' \times 3'' \times 0,313''$	10,59 lbs./pi	$76,2 \times 76,2 \times 7,95$	15,760 kg/mètre
$3'' \times 3'' \times 0,375''$	12,17 lbs./pi	$76,2 \times 76,2 \times 9,53$	18,111 kg/mètre
$3\frac{1}{2}'' \times 3\frac{1}{2}''$		$88,9 \times 88,9$	
$3\frac{1}{2}'' \times 3\frac{1}{2}'' \times 0,109''$	4,95 lbs./pi	$88,9 \times 88,9 \times 2,77$	7,366 kg/mètre
$3\frac{1}{2}'' \times 3\frac{1}{2}'' \times 0,120''$	5,54 lbs./pi	$88,9 \times 88,9 \times 3,05$	8,244 kg/mètre
$3\frac{1}{2}'' \times 3\frac{1}{2}'' \times 0,125''$	5,61 lbs./pi	$88,9 \times 88,9 \times 3,18$	8,349 kg/mètre
$3\frac{1}{2}'' \times 3\frac{1}{2}'' \times 0,134''$	5,98 lbs./pi	$88,9 \times 88,9 \times 3,40$	8,899 kg/mètre
$3\frac{1}{2}'' \times 3\frac{1}{2}'' \times 0,150''$	6,64 lbs./pi	$88,9 \times 88,9 \times 3,81$	9,881 kg/mètre
$3\frac{1}{2}'' \times 3\frac{1}{2}'' \times 0,188''$	8,17 lbs./pi	$88,9 \times 88,9 \times 4,78$	12,158 kg/mètre
$3\frac{1}{2}'' \times 3\frac{1}{2}'' \times 0,210''$	9,01 lbs./pi	$88,9 \times 88,9 \times 5,33$	13,408 kg/mètre
$3\frac{1}{2}'' \times 3\frac{1}{2}'' \times 0,250''$	10,51 lbs./pi	$88,9 \times 88,9 \times 6,35$	15,641 kg/mètre
$3\frac{1}{2}'' \times 3\frac{1}{2}'' \times 0,313''$	12,7 lbs./pi	$88,9 \times 88,9 \times 7,95$	18,900 kg/mètre
$3\frac{1}{2}'' \times 3\frac{1}{2}'' \times 0,375''$	14,71 lbs./pi	$88,9 \times 88,9 \times 9,53$	21,891 kg/mètre
$4'' \times 4''$		$101,6 \times 101,6$	
$4'' \times 4'' \times 0,109''$	5,69 lbs./pi	$101,6 \times 101,6 \times 2,77$	8,468 kg/mètre
$4'' \times 4'' \times 0,125''$	6,46 lbs./pi	$101,6 \times 101,6 \times 3,18$	9,614 kg/mètre
$4'' \times 4'' \times 0,134''$	6,89 lbs./pi	$101,6 \times 101,6 \times 3,40$	10,253 kg/mètre
$4'' \times 4'' \times 0,150''$	7,66 lbs./pi	$101,6 \times 101,6 \times 3,81$	11,399 kg/mètre
$4'' \times 4'' \times 0,188''$	9,45 lbs./pi	$101,6 \times 101,6 \times 4,78$	14,063 kg/mètre
$4'' \times 4'' \times 0,210''$	10,51 lbs./pi	$101,6 \times 101,6 \times 5,33$	15,641 kg/mètre
$4'' \times 4'' \times 0,250''$	12,21 lbs./pi	$101,6 \times 101,6 \times 6,35$	18,170 kg/mètre
$4'' \times 4'' \times 0,313''$	14,83 lbs./pi	$101,6 \times 101,6 \times 7,95$	22,069 kg/mètre
$4'' \times 4'' \times 0,375''$	17,27 lbs./pi	$101,6 \times 101,6 \times 9,53$	25,701 kg/mètre
$4'' \times 4'' \times 0,500''$	21,63 lbs./pi	$101,6 \times 101,6 \times 12,70$	32,189 kg/mètre

4½" x 4½"		114,3 x 114,3	
4½" x 4½" x 0,125"	7,31 lbs./pi	114,3 x 114,3 x 3,18	10,878 kg/mètre
4½" x 4½" x 0,134½"	7,81 lbs./pi	114,3 x 114,3 x 3,40	11,623 kg/mètre
4½" x 4½" x 0,150"	8,69 lbs./pi	114,3 x 114,3 x 3,81	12,932 kg/mètre
4½" x 4½" x 0,188"	10,7 lbs./pi	114,3 x 114,3 x 4,78	15,923 kg/mètre
4½" x 4½" x 0,250"	13,91 lbs./pi	114,3 x 114,3 x 6,35	20,700 kg/mètre
4½" x 4½" x 0,313"	16,96 lbs./pi	114,3 x 114,3 x 7,95	25,239 kg/mètre
4½" x 4½" x 0,375"	19,82 lbs./pi	114,3 x 114,3 x 9,53	29,495 kg/mètre
5" x 5"		127,0 x 127,0	
5" x 5" x 0,150"	9,71 lbs./pi	127,0 x 127,0 x 3,81	14,450 kg/mètre
5" x 5" x 0,188"	12 lbs./pi	127,0 x 127,0 x 4,78	17,858 kg/mètre
5" x 5" x 0,250"	15,62 lbs./pi	127,0 x 127,0 x 6,35	23,245 kg/mètre
5" x 5" x 0,313"	19,08 lbs./pi	127,0 x 127,0 x 7,95	28,394 kg/mètre
5" x 5" x 0,375"	22,37 lbs./pi	127,0 x 127,0 x 9,53	33,290 kg/mètre
5" x 5" x 0,438"	25,5 lbs./pi	127,0 x 127,0 x 11,13	37,948 kg/mètre
5" x 5" x 0,500"	28,43 lbs./pi	127,0 x 127,0 x 12,70	42,309 kg/mètre
5½" x 5½"		139,7 x 139,7	
5½" x 5½" x 0,188"	13,28 lbs./pi	139,7 x 139,7 x 4,78	19,763 kg/mètre
5½" x 5½" x 0,250"	17,32 lbs./pi	139,7 x 139,7 x 6,35	25,775 kg/mètre
5½" x 5½" x 0,313"	21,18 lbs./pi	139,7 x 139,7 x 7,95	31,519 kg/mètre
5½" x 5½" x 0,375"	24,92 lbs./pi	139,7 x 139,7 x 9,53	37,085 kg/mètre
6" x 6"		152,4 x 152,4	
6" x 6" x 0,188"	14,56 lbs./pi	152,4 x 152,4 x 4,78	21,668 kg/mètre
6" x 6" x 0,250"	19,02 lbs./pi	152,4 x 152,4 x 6,35	28,305 kg/mètre
6" x 6" x 0,313"	23,33 lbs./pi	152,4 x 152,4 x 7,95	34,719 kg/mètre
6" x 6" x 0,375"	27,48 lbs./pi	152,4 x 152,4 x 9,53	40,895 kg/mètre
6" x 6" x 0,438"	31,5 lbs./pi	152,4 x 152,4 x 11,13	46,877 kg/mètre
6" x 6" x 0,500"	35,24 lbs./pi	152,4 x 152,4 x 12,70	52,443 kg/mètre
6" x 6" x 0,625"	42,26 lbs./pi	152,4 x 152,4 x 15,88	62,890 kg/mètre
7" x 7"		177,8 x 177,8	
7" x 7" x 0,188"	17,13 lbs./pi	177,8 x 177,8 x 4,78	25,492 kg/mètre
7" x 7" x 0,250"	22,42 lbs./pi	177,8 x 177,8 x 6,35	33,365 kg/mètre
7" x 7" x 0,313"	27,63 lbs./pi	177,8 x 177,8 x 7,95	41,118 kg/mètre
7" x 7" x 0,375"	32,58 lbs./pi	177,8 x 177,8 x 9,53	48,484 kg/mètre
7" x 7" x 0,438"	37,5 lbs./pi	177,8 x 177,8 x 11,13	55,806 kg/mètre
7" x 7" x 0,500"	42,05 lbs./pi	177,8 x 177,8 x 12,70	62,577 kg/mètre
7" x 7" x 0,625"	50,76 lbs./pi	177,8 x 177,8 x 15,88	75,539 kg/mètre

8" x 8"		203,2 x 203,2	
8" x 8" x 0,188"	19,63 lbs./pi	203,2 x 203,2 x 4,78	29,213 kg/mètre
8" x 8" x 0,250"	25,82 lbs./pi	203,2 x 203,2 x 6,35	38,424 kg/mètre
8" x 8" x 0,313"	31,84 lbs./pi	203,2 x 203,2 x 7,95	47,383 kg/mètre
8" x 8" x 0,375"	37,69 lbs./pi	203,2 x 203,2 x 9,53	56,089 kg/mètre
8" x 8" x 0,438"	43,4 lbs./pi	203,2 x 203,2 x 11,13	64,586 kg/mètre
8" x 8" x 0,500"	48,85 lbs./pi	203,2 x 203,2 x 12,70	72,697 kg/mètre
8" x 8" x 0,625"	59,32 lbs./pi	203,2 x 203,2 x 15,88	88,278 kg/mètre
9" x 9"		228,6 x 228,6	
9" x 9" x 0,188"	22,18 lbs./pi	228,6 x 228,6 x 4,78	33,007 kg/mètre
9" x 9" x 0,250"	29,23 lbs./pi	228,6 x 228,6 x 6,35	43,499 kg/mètre
9" x 9" x 0,313"	36,1 lbs./pi	228,6 x 228,6 x 7,95	53,723 kg/mètre
9" x 9" x 0,375"	42,79 lbs./pi	228,6 x 228,6 x 9,53	63,679 kg/mètre
9" x 9" x 0,500"	55,66 lbs./pi	228,6 x 228,6 x 12,70	82,831 kg/mètre
10" x 10"		254,0 x 254,0	
10" x 10" x 0,250"	32,63 lbs./pi	254,0 x 254,0 x 6,35	48,559 kg/mètre
10" x 10" x 0,313"	40,35 lbs./pi	254,0 x 254,0 x 7,95	60,047 kg/mètre
10" x 10" x 0,375"	47,9 lbs./pi	254,0 x 254,0 x 9,53	71,283 kg/mètre
10" x 10" x 0,438"	55,4 lbs./pi	254,0 x 254,0 x 11,13	82,444 kg/mètre
10" x 10" x 0,500"	62,46 lbs./pi	254,0 x 254,0 x 12,70	92,951 kg/mètre
10" x 10" x 0,625"	76,33 lbs./pi	254,0 x 254,0 x 15,88	113,592 kg/mètre
12" x 12"		304,8 x 304,8	
12" x 12" x 0,250"	39,43 lbs./pi	304,8 x 304,8 x 6,35	58,678 kg/mètre
12" x 12" x 0,313"	48,86 lbs./pi	304,8 x 304,8 x 7,95	72,712 kg/mètre
12" x 12" x 0,375"	58,1 lbs./pi	304,8 x 304,8 x 9,53	86,462 kg/mètre
12" x 12" x 0,438"	67,5 lbs./pi	304,8 x 304,8 x 11,13	100,451 kg/mètre
12" x 12" x 0,500"	76,07 lbs./pi	304,8 x 304,8 x 12,70	113,205 kg/mètre
14" x 14"		355,6 x 355,6	
14" x 14" x 0,313"	57,36 lbs./pi	355,6 x 355,6 x 7,95	85,361 kg/mètre
14" x 14" x 0,375"	68,31 lbs./pi	355,6 x 355,6 x 9,53	101,656 kg/mètre
14" x 14" x 0,500"	89,68 lbs./pi	355,6 x 355,6 x 12,70	133,459 kg/mètre
16" x 16"		406,4 x 406,4	
16" x 16" x 0,313"	62,87 lbs./pi	406,4 x 406,4 x 7,95	93,561 kg/mètre
16" x 16" x 0,375"	78,52 lbs./pi	406,4 x 406,4 x 9,53	116,851 kg/mètre
16" x 16" x 0,500"	103,3 lbs./pi	406,4 x 406,4 x 12,70	153,727 kg/mètre