

H.S.S. RECTANGLE

Vendu généralement en 12' / 24' / 48'

Certains formats aussi disponible en 20' / 40' / 60'

Possibilité d'être vendu coupé sur mesure

impériale		métrique	
format	poids au pied	format (en mm)	poids au M
1 ½" x 1"		38,1 x 25,4	
1 ½" x 1" x 0,100"	1,56 lbs./pi	38,1 x 25,4 x 2,54	2,322 kg/mètre
1 ½" x 1" x 0,110"	1,71 lbs./pi	38,1 x 25,4 x 2,79	2,545 kg/mètre
1 ½" x 1" x 0,125"	1,91 lbs./pi	38,1 x 25,4 x 3,18	2,842 kg/mètre
1 ½" x 1" x 0,150"	2,18 lbs./pi	38,1 x 25,4 x 3,81	3,244 kg/mètre
2" x 1"		50,8 x 25,4	
2" x 1" x 0,083"	1,61 lbs./pi	50,8 x 25,4 x 2,11	2,396 kg/mètre
2" x 1" x 0,100"	1,82 lbs./pi	50,8 x 25,4 x 2,54	2,708 kg/mètre
2" x 1" x 0,110"	1,94 lbs./pi	50,8 x 25,4 x 2,79	2,887 kg/mètre
2" x 1" x 0,125"	2,21 lbs./pi	50,8 x 25,4 x 3,18	3,289 kg/mètre
2" x 1" x 0,134"	2,49 lbs./pi	50,8 x 25,4 x 3,40	3,706 kg/mètre
2" x 1" x 0,150"	2,75 lbs./pi	50,8 x 25,4 x 3,81	4,092 kg/mètre
2" x 1" x 0,188"	3,35 lbs./pi	50,8 x 25,4 x 4,78	4,985 kg/mètre
2" x 1 ½"		50,8 x 38,1	
2" x 1 ½" x 0,100"	2,58 lbs./pi	50,8 x 38,1 x 2,54	3,839 kg/mètre
2" x 1 ½" x 0,125"	2,66 lbs./pi	50,8 x 38,1 x 3,18	3,959 kg/mètre
2 ½" x 1 ½"		63,5 x 38,1	
2 ½" x 1 ½" x 0,100"	2,58 lbs./pi	63,5 x 38,1 x 2,54	3,839 kg/mètre
2 ½" x 1 ½" x 0,110"	2,83 lbs./pi	63,5 x 38,1 x 2,79	4,212 kg/mètre
2 ½" x 1 ½" x 0,125"	3,06 lbs./pi	63,5 x 38,1 x 3,18	4,554 kg/mètre
2 ½" x 1 ½" x 0,150"	3,58 lbs./pi	63,5 x 38,1 x 3,81	5,328 kg/mètre
2 ½" x 1 ½" x 0,188"	4,33 lbs./pi	63,5 x 38,1 x 4,78	6,444 kg/mètre
2 ½" x 1 ½" x 0,250"	5,41 lbs./pi	63,5 x 38,1 x 6,35	8,051 kg/mètre
3" x 1"		76,2 x 25,4	
3" x 1" x 0,100"	2,58 lbs./pi	76,2 x 25,4 x 2,54	3,839 kg/mètre
3" x 1" x 0,110"	2,83 lbs./pi	76,2 x 25,4 x 2,79	4,212 kg/mètre
3" x 1" x 0,125"	3,06 lbs./pi	76,2 x 25,4 x 3,18	4,554 kg/mètre
3" x 1" x 0,150"	3,58 lbs./pi	76,2 x 25,4 x 3,81	5,328 kg/mètre
3" x 1" x 0,188"	4,33 lbs./pi	76,2 x 25,4 x 4,78	6,444 kg/mètre
3" x 1" x 0,250"	5,41 lbs./pi	76,2 x 25,4 x 6,35	8,051 kg/mètre
3" x 1 ½"		76,2 x 38,1	
3" x 1 ½" x 0,100"	2,92 lbs./pi	76,2 x 38,1 x 2,54	4,345 kg/mètre
3" x 1 ½" x 0,125"	3,48 lbs./pi	76,2 x 38,1 x 3,18	5,179 kg/mètre
3" x 1 ½" x 0,150"	4,09 lbs./pi	76,2 x 38,1 x 3,81	6,087 kg/mètre
3" x 1 ½" x 0,188"	4,96 lbs./pi	76,2 x 38,1 x 4,78	7,381 kg/mètre

3" x 2"		76,2 x 50,8	
3" x 2" x 0,100"	3,26 lbs./pi	76,2 x 50,8 x 2,54	4,851 kg/mètre
3" x 2" x 0,110"	3,58 lbs./pi	76,2 x 50,8 x 2,79	5,328 kg/mètre
3" x 2" x 0,125"	3,91 lbs./pi	76,2 x 50,8 x 3,18	5,819 kg/mètre
3" x 2" x 0,134"	4,16 lbs./pi	76,2 x 50,8 x 3,40	6,191 kg/mètre
3" x 2" x 0,150"	4,60 lbs./pi	76,2 x 50,8 x 3,81	6,846 kg/mètre
3" x 2" x 0,188"	5,61 lbs./pi	76,2 x 50,8 x 4,78	8,349 kg/mètre
3" x 2" x 0,210"	6,16 lbs./pi	76,2 x 50,8 x 5,33	9,167 kg/mètre
3" x 2" x 0,250"	7,11 lbs./pi	76,2 x 50,8 x 6,35	10,581 kg/mètre
3" x 2" x 0,313"	8,43 lbs./pi	76,2 x 50,8 x 7,95	12,545 kg/mètre
3" x 2 ½"		76,2 x 63,5	
3" x 2 ½" x 0,090"	3,19 lbs./pi	76,2 x 63,5 x 2,79	4,747 kg/mètre
3" x 2 ½" x 0,109"	3,81 lbs./pi	76,2 x 63,5 x 2,77	5,670 kg/mètre
3" x 2 ½" x 0,125"	4,31 lbs./pi	76,2 x 63,5 x 3,18	6,414 kg/mètre
3" x 2 ½" x 0,160"	5,43 lbs./pi	76,2 x 63,5 x 4,06	8,081 kg/mètre
3" x 2 ½" x 0,188"	6,25 lbs./pi	76,2 x 63,5 x 4,78	9,301 kg/mètre
3 ½" x 2"		88,9 x 50,8	
3 ½" x 2" x 0,090"	3,19 lbs./pi	88,9 x 50,8 x 2,79	4,747 kg/mètre
3 ½" x 2" x 0,109"	3,81 lbs./pi	88,9 x 50,8 x 2,77	5,670 kg/mètre
3 ½" x 2" x 0,125"	4,31 lbs./pi	88,9 x 50,8 x 3,18	6,414 kg/mètre
3 ½" x 2" x 0,160"	5,43 lbs./pi	88,9 x 50,8 x 4,06	8,081 kg/mètre
3 ½" x 2" x 0,188"	6,25 lbs./pi	88,9 x 50,8 x 4,78	9,301 kg/mètre
3 ½" x 2 ½"		88,9 x 63,5	
3 ½" x 2 ½" x 0,095"	3,66 lbs./pi	88,9 x 63,5 x 2,41	5,447 kg/mètre
3 ½" x 2 ½" x 0,125"	4,76 lbs./pi	88,9 x 63,5 x 3,18	7,084 kg/mètre
3 ½" x 2 ½" x 0,134"	5,07 lbs./pi	88,9 x 63,5 x 3,40	7,545 kg/mètre
3 ½" x 2 ½" x 0,150"	5,62 lbs./pi	88,9 x 63,5 x 3,81	8,363 kg/mètre
3 ½" x 2 ½" x 0,188"	6,89 lbs./pi	88,9 x 63,5 x 4,78	10,253 kg/mètre
3 ½" x 2 ½" x 0,210"	7,59 lbs./pi	88,9 x 63,5 x 5,33	11,295 kg/mètre
3 ½" x 2 ½" x 0,250"	8,81 lbs./pi	88,9 x 63,5 x 6,35	13,111 kg/mètre
3 ½" x 2 ½" x 0,313"	10,59 lbs./pi	88,9 x 63,5 x 7,95	15,760 kg/mètre
4" x 2"		101,6 x 50,8	
4" x 2" x 0,095"	3,66 lbs./pi	101,6 x 50,8 x 2,41	5,447 kg/mètre
4" x 2" x 0,125"	4,76 lbs./pi	101,6 x 50,8 x 3,18	7,084 kg/mètre
4" x 2" x 0,134"	5,07 lbs./pi	101,6 x 50,8 x 3,40	7,545 kg/mètre
4" x 2" x 0,150"	5,62 lbs./pi	101,6 x 50,8 x 3,81	8,363 kg/mètre
4" x 2" x 0,188"	6,89 lbs./pi	101,6 x 50,8 x 4,78	10,253 kg/mètre
4" x 2" x 0,210"	7,59 lbs./pi	101,6 x 50,8 x 5,33	11,295 kg/mètre
4" x 2" x 0,250"	8,81 lbs./pi	101,6 x 50,8 x 6,35	13,111 kg/mètre
4" x 2" x 0,313"	10,59 lbs./pi	101,6 x 50,8 x 7,95	15,760 kg/mètre

4" x 3"		101,6 x 76,2	
4" x 3" x 0,109"	4,92 lbs./pi	101,6 x 76,2 x 2,77	7,322 kg/mètre
4" x 3" x 0,120"	5,39 lbs./pi	101,6 x 76,2 x 3,05	8,021 kg/mètre
4" x 3" x 0,125"	5,61 lbs./pi	101,6 x 76,2 x 3,18	8,349 kg/mètre
4" x 3" x 0,134"	5,98 lbs./pi	101,6 x 76,2 x 3,40	8,899 kg/mètre
4" x 3" x 0,150"	6,64 lbs./pi	101,6 x 76,2 x 3,81	9,881 kg/mètre
4" x 3" x 0,188"	8,17 lbs./pi	101,6 x 76,2 x 4,78	12,158 kg/mètre
4" x 3" x 0,210"	9,01 lbs./pi	101,6 x 76,2 x 5,33	13,408 kg/mètre
4" x 3" x 0,250"	10,51 lbs./pi	101,6 x 76,2 x 6,35	15,641 kg/mètre
4" x 3" x 0,313"	12,70 lbs./pi	101,6 x 76,2 x 7,95	18,900 kg/mètre
4" x 3" x 0,375"	14,71 lbs./pi	101,6 x 76,2 x 9,53	21,891 kg/mètre
5" x 2"		127 x 50,8	
5" x 2" x 0,109"	4,92 lbs./pi	127 x 50,8 x 2,77	7,322 kg/mètre
5" x 2" x 0,120"	5,39 lbs./pi	127 x 50,8 x 3,05	8,021 kg/mètre
5" x 2" x 0,125"	5,61 lbs./pi	127 x 50,8 x 3,18	8,349 kg/mètre
5" x 2" x 0,134"	5,98 lbs./pi	127 x 50,8 x 3,40	8,899 kg/mètre
5" x 2" x 0,150"	6,64 lbs./pi	127 x 50,8 x 3,81	9,881 kg/mètre
5" x 2" x 0,188"	8,17 lbs./pi	127 x 50,8 x 4,78	12,158 kg/mètre
5" x 2" x 0,210"	9,01 lbs./pi	127 x 50,8 x 5,33	13,408 kg/mètre
5" x 2" x 0,250"	10,51 lbs./pi	127 x 50,8 x 6,35	15,641 kg/mètre
5" x 2" x 0,313"	12,70 lbs./pi	127 x 50,8 x 7,95	18,900 kg/mètre
5" x 2" x 0,375"	14,71 lbs./pi	127 x 50,8 x 9,53	21,891 kg/mètre
5" x 2 ½"		127 x 63,5	
5" x 2 ½" x 0,150"	7,15 lbs./pi	127 x 63,5 x 3,81	10,640 kg/mètre
5" x 2 ½" x 0,188"	8,81 lbs./pi	127 x 63,5 x 4,78	13,111 kg/mètre
5" x 2 ½" x 0,210"	10,06 lbs./pi	127 x 63,5 x 5,33	14,971 kg/mètre
5" x 2 ½" x 0,250"	11,30 lbs./pi	127 x 63,5 x 6,35	16,816 kg/mètre
5" x 2 ½" x 0,313"	13,80 lbs./pi	127 x 63,5 x 7,95	20,537 kg/mètre
5" x 2 ½" x 0,375"	16,00 lbs./pi	127 x 63,5 x 9,53	23,811 kg/mètre
5" x 3"		127 x 76,2	
5" x 3" x 0,125"	6,46 lbs./pi	127 x 76,2 x 3,18	9,614 kg/mètre
5" x 3" x 0,134"	6,89 lbs./pi	127 x 76,2 x 3,40	10,253 kg/mètre
5" x 3" x 0,150"	7,66 lbs./pi	127 x 76,2 x 3,81	11,399 kg/mètre
5" x 3" x 0,188"	9,45 lbs./pi	127 x 76,2 x 4,78	14,063 kg/mètre
5" x 3" x 0,210"	10,51 lbs./pi	127 x 76,2 x 5,33	15,641 kg/mètre
5" x 3" x 0,250"	12,21 lbs./pi	127 x 76,2 x 6,35	18,170 kg/mètre
5" x 3" x 0,313"	14,83 lbs./pi	127 x 76,2 x 7,95	22,069 kg/mètre
5" x 3" x 0,375"	17,27 lbs./pi	127 x 76,2 x 9,53	25,701 kg/mètre

5" x 4"		127 x 101,6	
5" x 4" x 0,125"	7,31 lbs./pi	127 x 101,6 x 3,18	10,878 kg/mètre
5" x 4" x 0,134"	7,81 lbs./pi	127 x 101,6 x 3,40	11,623 kg/mètre
5" x 4" x 0,150"	8,70 lbs./pi	127 x 101,6 x 3,81	12,946 kg/mètre
5" x 4" x 0,188"	10,70 lbs./pi	127 x 101,6 x 4,78	15,923 kg/mètre
5" x 4" x 0,250"	13,91 lbs./pi	127 x 101,6 x 6,35	20,700 kg/mètre
5" x 4" x 0,313"	16,96 lbs./pi	127 x 101,6 x 7,95	25,239 kg/mètre
5" x 4" x 0,375"	19,82 lbs./pi	127 x 101,6 x 9,53	29,495 kg/mètre
6" x 2"		152,4 x 50,8	
6" x 2" x 0,125"	6,46 lbs./pi	152,4 x 50,8 x 3,18	9,614 kg/mètre
6" x 2" x 0,134"	6,89 lbs./pi	152,4 x 50,8 x 3,40	10,253 kg/mètre
6" x 2" x 0,150"	7,66 lbs./pi	152,4 x 50,8 x 3,81	11,399 kg/mètre
6" x 2" x 0,188"	9,45 lbs./pi	152,4 x 50,8 x 4,78	14,063 kg/mètre
6" x 2" x 0,210"	10,51 lbs./pi	152,4 x 50,8 x 5,33	15,641 kg/mètre
6" x 2" x 0,250"	12,21 lbs./pi	152,4 x 50,8 x 6,35	18,170 kg/mètre
6" x 2" x 0,313"	14,83 lbs./pi	152,4 x 50,8 x 7,95	22,069 kg/mètre
6" x 2" x 0,375"	17,27 lbs./pi	152,4 x 50,8 x 9,53	25,701 kg/mètre
6" x 3"		152,4 x 76,2	
6" x 3" x 0,125"	7,31 lbs./pi	152,4 x 76,2 x 3,18	10,878 kg/mètre
6" x 3" x 0,134"	7,81 lbs./pi	152,4 x 76,2 x 3,40	11,623 kg/mètre
6" x 3" x 0,150"	8,70 lbs./pi	152,4 x 76,2 x 3,81	12,946 kg/mètre
6" x 3" x 0,188"	10,70 lbs./pi	152,4 x 76,2 x 4,78	15,923 kg/mètre
6" x 3" x 0,250"	13,91 lbs./pi	152,4 x 76,2 x 6,35	20,700 kg/mètre
6" x 3" x 0,313"	16,96 lbs./pi	152,4 x 76,2 x 7,95	25,239 kg/mètre
6" x 3" x 0,375"	19,82 lbs./pi	152,4 x 76,2 x 9,53	29,495 kg/mètre
6" x 4"		152,4 x 101,6	
6" x 4" x 0,150"	9,71 lbs./pi	152,4 x 101,6 x 3,81	14,450 kg/mètre
6" x 4" x 0,188"	12,00 lbs./pi	152,4 x 101,6 x 4,78	17,858 kg/mètre
6" x 4" x 0,250"	15,62 lbs./pi	152,4 x 101,6 x 6,35	23,245 kg/mètre
6" x 4" x 0,313"	19,08 lbs./pi	152,4 x 101,6 x 7,95	28,394 kg/mètre
6" x 4" x 0,375"	22,37 lbs./pi	152,4 x 101,6 x 9,53	33,290 kg/mètre
6" x 4" x 0,500"	28,43 lbs./pi	152,4 x 101,6 x 12,70	42,309 kg/mètre
7" x 2"		177,8 x 50,8	
7" x 2" x 0,125"	7,31 lbs./pi	177,8 x 50,8 x 3,18	10,878 kg/mètre
7" x 2" x 0,134"	7,81 lbs./pi	177,8 x 50,8 x 3,40	11,623 kg/mètre
7" x 2" x 0,150"	8,70 lbs./pi	177,8 x 50,8 x 3,81	12,946 kg/mètre
7" x 2" x 0,188"	10,70 lbs./pi	177,8 x 50,8 x 4,78	15,923 kg/mètre
7" x 2" x 0,250"	13,91 lbs./pi	177,8 x 50,8 x 6,35	20,700 kg/mètre
7" x 2" x 0,313"	16,96 lbs./pi	177,8 x 50,8 x 7,95	25,239 kg/mètre
7" x 2" x 0,375"	19,82 lbs./pi	177,8 x 50,8 x 9,53	29,495 kg/mètre

7" x 3"		177,8 x 76,2	
7" x 3" x 0,150"	9,71 lbs./pi	177,8 x 76,2 x 3,81	14,450 kg/mètre
7" x 3" x 0,188"	12,00 lbs./pi	177,8 x 76,2 x 4,78	17,858 kg/mètre
7" x 3" x 0,250"	15,62 lbs./pi	177,8 x 76,2 x 6,35	23,245 kg/mètre
7" x 3" x 0,313"	19,08 lbs./pi	177,8 x 76,2 x 7,95	28,394 kg/mètre
7" x 3" x 0,375"	22,37 lbs./pi	177,8 x 76,2 x 9,53	33,290 kg/mètre
7" x 3" x 0,500"	28,43 lbs./pi	177,8 x 76,2 x 12,70	42,309 kg/mètre
7" x 4"		177,8 x 101,6	
7" x 4" x 0,188"	13,28 lbs./pi	177,8 x 101,6 x 4,78	19,763 kg/mètre
7" x 4" x 0,250"	17,32 lbs./pi	177,8 x 101,6 x 6,35	25,775 kg/mètre
7" x 4" x 0,313"	21,18 lbs./pi	177,8 x 101,6 x 7,95	31,519 kg/mètre
7" x 4" x 0,375"	24,92 lbs./pi	177,8 x 101,6 x 9,53	37,085 kg/mètre
7" x 5"		177,8 x 127	
7" x 5" x 0,188"	14,56 lbs./pi	177,8 x 127 x 4,78	21,668 kg/mètre
7" x 5" x 0,250"	19,02 lbs./pi	177,8 x 127 x 6,35	28,305 kg/mètre
7" x 5" x 0,313"	23,33 lbs./pi	177,8 x 127 x 7,95	34,719 kg/mètre
7" x 5" x 0,375"	27,48 lbs./pi	177,8 x 127 x 9,53	40,895 kg/mètre
7" x 5" x 0,438"	31,50 lbs./pi	177,8 x 127 x 11,13	46,877 kg/mètre
7" x 5" x 0,500"	35,24 lbs./pi	177,8 x 127 x 12,70	52,443 kg/mètre
7" x 5" x 0,625"	42,26	177,8 x 127 x 15,88	62,890 kg/mètre
8" x 2"		203,2 x 50,8	
8" x 2" x 0,150"	9,71 lbs./pi	203,2 x 50,8 x 3,81	14,450 kg/mètre
8" x 2" x 0,188"	12,00 lbs./pi	203,2 x 50,8 x 4,78	17,858 kg/mètre
8" x 2" x 0,250"	15,62 lbs./pi	203,2 x 50,8 x 6,35	23,245 kg/mètre
8" x 2" x 0,313"	19,08 lbs./pi	203,2 x 50,8 x 7,95	28,394 kg/mètre
8" x 2" x 0,375"	22,37 lbs./pi	203,2 x 50,8 x 9,53	33,290 kg/mètre
8" x 2" x 0,500"	28,43 lbs./pi	203,2 x 50,8 x 12,70	42,309 kg/mètre
8" x 3"		203,2 x 76,2	
8" x 3" x 0,188"	13,28 lbs./pi	203,2 x 76,2 x 4,78	19,763 kg/mètre
8" x 3" x 0,250"	17,32 lbs./pi	203,2 x 76,2 x 6,35	25,775 kg/mètre
8" x 3" x 0,313"	21,18 lbs./pi	203,2 x 76,2 x 7,95	31,519 kg/mètre
8" x 3" x 0,375"	24,92 lbs./pi	203,2 x 76,2 x 9,53	37,085 kg/mètre
8" x 4"		203,2 x 101,6	
8" x 4" x 0,188"	14,56 lbs./pi	203,2 x 101,6 x 4,78	21,668 kg/mètre
8" x 4" x 0,250"	19,02 lbs./pi	203,2 x 101,6 x 6,35	28,305 kg/mètre
8" x 4" x 0,313"	23,33 lbs./pi	203,2 x 101,6 x 7,95	34,719 kg/mètre
8" x 4" x 0,375"	27,48 lbs./pi	203,2 x 101,6 x 9,53	40,895 kg/mètre
8" x 4" x 0,438"	31,50 lbs./pi	203,2 x 101,6 x 11,13	46,877 kg/mètre
8" x 4" x 0,500"	35,24 lbs./pi	203,2 x 101,6 x 12,70	52,443 kg/mètre
8" x 4" x 0,625"	42,26 lbs./pi	203,2 x 101,6 x 15,88	62,890 kg/mètre

8" x 6"		203,2 x 152,4	
8" x 6" x 0,188"	17,13 lbs./pi	203,2 x 152,4 x 4,78	25,492 kg/mètre
8" x 6" x 0,250"	22,42 lbs./pi	203,2 x 152,4 x 6,35	33,365 kg/mètre
8" x 6" x 0,313"	27,63 lbs./pi	203,2 x 152,4 x 7,95	41,118 kg/mètre
8" x 6" x 0,375"	32,58 lbs./pi	203,2 x 152,4 x 9,53	48,484 kg/mètre
8" x 6" x 0,438"	37,50 lbs./pi	203,2 x 152,4 x 11,13	55,806 kg/mètre
8" x 6" x 0,500"	42,05 lbs./pi	203,2 x 152,4 x 12,70	62,577 kg/mètre
8" x 6" x 0,625"	50,76 lbs./pi	203,2 x 152,4 x 15,88	75,539 kg/mètre
9" x 3"		228,6 x 76,2	
9" x 3" x 0,188"	14,56 lbs./pi	228,6 x 76,2 x 4,78	21,668 kg/mètre
9" x 3" x 0,250"	19,02 lbs./pi	228,6 x 76,2 x 6,35	28,305 kg/mètre
9" x 3" x 0,313"	23,33 lbs./pi	228,6 x 76,2 x 7,95	34,719 kg/mètre
9" x 3" x 0,375"	27,48 lbs./pi	228,6 x 76,2 x 9,53	40,895 kg/mètre
9" x 3" x 0,438"	31,50 lbs./pi	228,6 x 76,2 x 11,13	46,877 kg/mètre
9" x 3" x 0,500"	35,24 lbs./pi	228,6 x 76,2 x 12,70	52,443 kg/mètre
9" x 3" x 0,625"	42,26 lbs./pi	228,6 x 76,2 x 15,88	62,890 kg/mètre
9" x 5"		203,2 x 127	
9" x 5" x 0,188"	17,13 lbs./pi	203,2 x 127 x 4,78	25,492 kg/mètre
9" x 5" x 0,250"	22,42 lbs./pi	203,2 x 127 x 6,35	33,365 kg/mètre
9" x 5" x 0,313"	27,63 lbs./pi	203,2 x 127 x 7,95	41,118 kg/mètre
9" x 5" x 0,375"	32,58 lbs./pi	203,2 x 127 x 9,53	48,484 kg/mètre
9" x 5" x 0,438"	37,50 lbs./pi	203,2 x 127 x 11,13	55,806 kg/mètre
9" x 5" x 0,500"	42,05 lbs./pi	203,2 x 127 x 12,70	62,577 kg/mètre
9" x 5" x 0,625"	50,76 lbs./pi	203,2 x 127 x 15,88	75,539 kg/mètre
9" x 7"		228,6 x 177,8	
9" x 7" x 0,188"	19,63 lbs./pi	228,6 x 177,8 x 4,78	29,213 kg/mètre
9" x 7" x 0,250"	25,82 lbs./pi	228,6 x 177,8 x 6,35	38,424 kg/mètre
9" x 7" x 0,313"	31,84 lbs./pi	228,6 x 177,8 x 7,95	47,383 kg/mètre
9" x 7" x 0,375"	37,69 lbs./pi	228,6 x 177,8 x 9,53	56,089 kg/mètre
9" x 7" x 0,438"	43,40 lbs./pi	228,6 x 177,8 x 11,13	64,586 kg/mètre
9" x 7" x 0,500"	48,85 lbs./pi	228,6 x 177,8 x 12,70	72,697 kg/mètre
9" x 7" x 0,625"	59,32 lbs./pi	228,6 x 177,8 x 15,88	88,278 kg/mètre
10" x 2"		254 x 50,8	
10" x 2" x 0,188"	14,56 lbs./pi	254 x 50,8 x 4,78	21,668 kg/mètre
10" x 2" x 0,250"	19,02 lbs./pi	254 x 50,8 x 6,35	28,305 kg/mètre
10" x 2" x 0,313"	23,33 lbs./pi	254 x 50,8 x 7,95	34,719 kg/mètre
10" x 2" x 0,375"	27,48 lbs./pi	254 x 50,8 x 9,53	40,895 kg/mètre
10" x 2" x 0,438"	31,50 lbs./pi	254 x 50,8 x 11,13	46,877 kg/mètre
10" x 2" x 0,500"	35,24 lbs./pi	254 x 50,8 x 12,70	52,443 kg/mètre
10" x 2" x 0,625"	42,26 lbs./pi	254 x 50,8 x 15,88	62,890 kg/mètre

10" x 4"		254 x 101,6	
10" x 4" x 0,188"	17,13 lbs./pi	254 x 101,6 x 4,78	25,492 kg/mètre
10" x 4" x 0,250"	22,42 lbs./pi	254 x 101,6 x 6,35	33,365 kg/mètre
10" x 4" x 0,313"	27,63 lbs./pi	254 x 101,6 x 7,95	41,118 kg/mètre
10" x 4" x 0,375"	32,58 lbs./pi	254 x 101,6 x 9,53	48,484 kg/mètre
10" x 4" x 0,438"	37,50 lbs./pi	254 x 101,6 x 11,13	55,806 kg/mètre
10" x 4" x 0,500"	42,05 lbs./pi	254 x 101,6 x 12,70	62,577 kg/mètre
10" x 4" x 0,625"	50,76 lbs./pi	254 x 101,6 x 15,88	75,539 kg/mètre
10" x 6"		254 x 152,4	
10" x 6" x 0,188"	19,63 lbs./pi	254 x 152,4 x 4,78	29,213 kg/mètre
10" x 6" x 0,250"	25,82 lbs./pi	254 x 152,4 x 6,35	38,424 kg/mètre
10" x 6" x 0,313"	31,84 lbs./pi	254 x 152,4 x 7,95	47,383 kg/mètre
10" x 6" x 0,375"	37,69 lbs./pi	254 x 152,4 x 9,53	56,089 kg/mètre
10" x 6" x 0,438"	43,40 lbs./pi	254 x 152,4 x 11,13	64,586 kg/mètre
10" x 6" x 0,500"	48,85 lbs./pi	254 x 152,4 x 12,70	72,697 kg/mètre
10" x 6" x 0,625"	59,32 lbs./pi	254 x 152,4 x 15,88	88,278 kg/mètre
10" x 8"		254 x 203,2	
10" x 8" x ,250"	29,23 lbs./pi	254 x 203,2 x 6,35	43,499 kg/mètre
10" x 8" x ,313"	36,10 lbs./pi	254 x 203,2 x 7,95	53,723 kg/mètre
10" x 8" x ,375"	42,79 lbs./pi	254 x 203,2 x 9,53	63,679 kg/mètre
10" x 8" x ,500"	55,66 lbs./pi	254 x 203,2 x 12,7	82,831 kg/mètre
12" x 2"		304,8 x 50,8	
12" x 2" x ,188"	17,13 lbs./pi	304,8 x 50,8 x 4,78	25,492 kg/mètre
12" x 2" x ,250"	22,42 lbs./pi	304,8 x 50,8x 6,35	33,365 kg/mètre
12" x 4"		304,8 x 101,6	
12" x 4" x ,188"	19,66 lbs./pi	304,8 x 101,6 x 6,35	29,257 kg/mètre
12" x 4" x ,250"	25,82 lbs./pi	304,8 x 101,6 x 6,35	38,424 kg/mètre
12" x 4" x ,313"	31,86 lbs./pi	304,8 x 101,6 x 7,95	47,413 kg/mètre
12" x 4" x ,375"	37,69 lbs./pi	304,8 x 101,6 x 9,53	56,089 kg/mètre
12" x 4" x ,500"	48,85 lbs./pi	304,8 x 101,6 x 12,7	72,697 kg/mètre
12" x 6"		304,8 x 152,4	
12" x 6" x ,250"	29,23 lbs./pi	304,8 x 152,4 x 6,35	43,499 kg/mètre
12" x 6" x ,313"	36,10 lbs./pi	304,8 x 152,4 x 7,95	53,723 kg/mètre
12" x 6" x ,375"	42,79 lbs./pi	304,8 x 152,4 x 9,53	63,679 kg/mètre
12" x 6" x ,500"	55,66 lbs./pi	304,8 x 152,4 x 12,7	82,831 kg/mètre
12" x 8"		304,8 x 203,2	
12" x 8" x ,250"	32,63 lbs./pi	304,8 x 203,2 x 6,35	48,559 kg/mètre
12" x 8" x ,313"	40,35 lbs./pi	304,8 x 203,2 x 7,95	60,047 kg/mètre
12" x 8" x ,375"	47,90 lbs./pi	304,8 x 203,2 x 9,53	71,283 kg/mètre
12" x 8" x ,500"	62,46 lbs./pi	304,8 x 203,2 x 12,7	92,951 kg/mètre

14" x 6"		355,6 x 152,4	
14" x 6" x ,250"	32,63 lbs./pi	355,6 x 152,4 x 6,35	48,559 kg/mètre
14" x 6" x ,313"	40,35 lbs./pi	355,6 x 152,4 x 7,95	60,047 kg/mètre
14" x 6" x ,375"	47,90 lbs./pi	355,6 x 152,4 x 9,53	71,283 kg/mètre
14" x 6" x ,500"	62,46 lbs./pi	355,6 x 152,4 x 12,7	92,951 kg/mètre
14" x 10"		355,6 x 254	
14" x 10" x ,250"	39,43 lbs./pi	355,6 x 254 x 6,35	58,678 kg/mètre
14" x 10" x ,313"	48,86 lbs./pi	355,6 x 254 x 7,95	72,712 kg/mètre
14" x 10" x ,375"	58,10 lbs./pi	355,6 x 254 x 9,53	86,462 kg/mètre
14" x 10" x ,500"	76,07 lbs./pi	355,6 x 254 x 12,7	113,205 kg/mètre
16" x 4"		406,4 x 101,6	
16" x 4" x ,188"	32,63 lbs./pi	406,4 x 101,6 x 6,35	48,559 kg/mètre
16" x 4" x ,250"	40,35 lbs./pi	406,4 x 101,6 x 6,35	60,047 kg/mètre
16" x 4" x ,313"	47,90 lbs./pi	406,4 x 101,6 x 7,95	71,283 kg/mètre
16" x 4" x ,375"	55,27 lbs./pi	406,4 x 101,6 x 9,53	82,251 kg/mètre
16" x 4" x ,500"	62,46 lbs./pi	406,4 x 101,6 x 12,7	92,951 kg/mètre
16" x 4" x ,625"	76,33 lbs./pi	406,4 x 101,6 x 15,88	113,592 kg/mètre
16" x 8"		406,4 x 203,2	
16" x 8" x ,250"	39,43 lbs./pi	406,4 x 203,2 x 6,35	58,678 kg/mètre
16" x 8" x ,313"	48,86 lbs./pi	406,4 x 203,2 x 7,95	72,712 kg/mètre
16" x 8" x ,375"	58,10 lbs./pi	406,4 x 203,2 x 9,53	86,462 kg/mètre
16" x 8" x ,500"	76,07 lbs./pi	406,4 x 203,2 x 12,7	113,205 kg/mètre
16" x 12"		406,4 x 304,8	
16" x 12" x ,313"	57,36 lbs./pi	406,4 x 304,8 x 7,95	85,361 kg/mètre
16" x 12" x ,375"	68,31 lbs./pi	406,4 x 304,8 x 9,53	101,656 kg/mètre
16" x 12" x ,500"	89,68 lbs./pi	406,4 x 304,8 x 12,7	133,459 kg/mètre